Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13/2016 z dnia 12.12.2016

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa:.....
Siedziba:.....
Nr telefonu/faksu: .....
Nr NIP:.....
Nr REGON:.....
Osoba do kontaktu, tel. e-mail:.....

2. **Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego" za:**

Kryterium I - Cena

wartość ofertowa brutto ..... PLN
słownie .....
wartość netto .....…… PLN
podatek od towarów i usług ..... % wartość podatku .....…… PLN

Kryterium II – Termin gwarancji

Zobowiązujemy się do udzielenia na dostarczony przedmiot zamówienia **…….** miesięcznej gwarancji *(podać ilość miesięcy)* od dnia dostawy.

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz udzielone ewentualne rabaty.
4. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
5. Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 3)
6. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.
7. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: do 14 dni od dnia zawarcia umowy
8. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do ofert są:

a) ……..
b) ……..
c) ……..

....., dnia ..... ……

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Część nr I

L. p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
						Stawka	Wartość		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Ruchomy głośnik sufitowy do pracy w technice 100 V. Moc maksymalna 30W, system 2-drożny z ruchomą częścią głośnikową, służąca do optymalizacji efektu akustycznego. Obudowa z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą. Przeznaczony do montażu w suficie o grubości od 9 do 35mm. **Wymagane parametry techniczne:** **Napięcie pracy :** 100V **Pasmo przenoszenia :** 50-20 000Hz **Moc znamionowa :** 30 W / 15 W / 7.5W do wyboru zależnie od podłączenia **Gwarancja**: (min 24 miesiące) …….	Szt.	8						
2	Wzmacniacz miksujący przeznaczony do pracy w technice 100 V. Wzmacniacz monofoniczny do zabudowy w szafie rack 19” pracujący w systemie 100 V o mocy 240 W kompatybilny z głośnikami oferowanymi w pkt. 1 tabeli **Wymagane parametry techniczne:** **Moc znamionowa :** 240 W **Moc muzyczna maksymalna :** 340 W **Pasmo przenoszenia :** 50 - 15 000Hz, ±3dB **Wejścia :** **-** 4 symetryczne wejścia z przełączeniem mikrofon / liniowe z możliwością regulacji poziomu z czego jedno	Szt.	1						

	wyposażone w terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego - 1 wejście Aux z możliwością regulacji poziomu **Wyjścia :** - głośnikowe – na terminalach śrubowych (4 Ω / 70 V / 100 V) - 1 wyjście liniowe Możliwa korekta tonów niskich i wysokich Zasilanie – 230 V/50Hz Możliwość zabudowy w szafie Rack 19” **Gwarancja:** (min 24 miesiące) ……..								
3	**Szafa naścienna Rack 19” w kolorze białym lub jasnoszarym** Szafy naścienne rack na urządzenia 482mm (19") ze zdejmowaną tylną częścią o wysokości wewnętrznej 9U wyposażona w: - listwę zasilającą 230 V z minimum 6cioma gniazdami sieciowymi - organizer do zawieszenia nadmiaru przewodów wewnątrz szafy. - zestaw montażowy dla wzmacniacza wymienionego w pkt. 2 tabeli (śruby, prowadnice itp.) Wymagana stabilna metalowa konstrukcja w kolorze białym lub jasnoszarym z przeszklonymi drzwiami zamykanymi na klucz z możliwością wyboru otwierania prawo lub lewostronnego. Wymagany minimum jeden przepust kablowy w podłodze szafy. **Gwarancja:** (min 24 miesiące) ……..	Szt.	1						
Wartość ogółem:									

Okres gwarancji na sprzęt - ……. m-cy

…….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)